

골프카트의 새로운 Paradigm

HITACHI GOLF CART



지역 담당자 연락처

경기·강원 신덕환 팀장 010-6259-2090
경기·강원 황정호 과장 010-9577-3456
영호남제주 김일해 팀장 010-2094-2460
경기·충청 신광진 팀장 010-4048-7600


대전광역시 유성구 테크노2로 80-28
<http://www.koreapowercell.com>
Tel. 042-635-5684 | Fax. 042-635-5683

HITACHI GOLF CART

가장 안전하고, 편한 히타치 골프카와
가장 안전하고, 오래가는 KPC 리튬배터리가 만났습니다.

HITACHI GOLF CART


KPC x HITACHI만의 특별한 안전 솔루션
Safe Golf Car with Safe Lithium Battery



BIG DATA

배터리 정보 클라우드 수집
- AI 분석 통한 불량 및 화재 예측

사용자



실시간 상태 모니터링
AI 예상 불량률 정보 공유
불량 및 화재 사고 "0"
고객만족

우수한 안정성과 성능을 자랑하는 히타치 골프카트

HITACHI EC05-Z

- 여성과 고령자를 위한 저상설계 (250mm)
- 넓은 윈드 실드로 시야확보 (발수성, 내구성향상, 자외선차단)
- 타사 대비 넉넉한 실내공간 및 세계 최소의 회전반경
- 디스크 브레이크의 안전성과 드럼 브레이크의 제동성을 고루 갖춘 4륜 유압식 브레이크
- 광폭 타이어 및 휠 인치UP, 패턴변경으로 주행소음감소 및 승차감향상, 잔디 부담경감

SPECIFICITY

주요 제원 및 사양

8.837pt	HIC-870WH(HITACHI 5인승)	
주행방식	유도선 매설, 전자유도방식	
적재능력	최대 375kg (5인+4Bags)	
주행거리	36 Hole 이상 (코스조건에 따라 달라짐)	
등강판 각도	23°	
최소회전반경	자동시 3.2m (업계 최소) 수동시 3.4m	
속도	자동	3.0/4.5/5.5/6.5/8.5/10/12Km/h 많은 패턴으로 부드러운 주행
	수동	19Km/h (최고속도)
주행모터	DC48V / 3.0KW	
안전장치	자동 주행중 카트간 충돌방지 (2m 유지)	
타이어	205/50-10	
브레이크	4륜 유압식 (전륜-디스크/후륜-드럼)	
탑재 배터리	리튬 Battery (리	

FRONT CART & CARRY CART

일본 내 골프장 전자유도 카트 보급률 1위!

HITACHI FRONT CART



- 국내에 수입되는 유일한 반송 카트
- 8곡의 주행멜로디 내장 및 자유로운 선곡가능
- 고장부위 자가진단 기능 탑재
- 클러에 손상이 없는 직립 적재방식

형식	HIC-837 (HITACHI)
주행방식	유도선 매설, 전자유도방식
적재능력	최대 16Bags
주행거리	16Km (아스팔트 평지)
등강판 각도	10°
최소회전반경	2m
속도	자동 3.5Km/h
	수동 2.0Km/h
주행모터	DC24V / 720W
탑재 배터리	12V x 2개 (24V), 쉘드배터리
외형규격	전장 1,930mm x 전폭 1,130mm x 전고 1,840mm
차체무게	250Kg (배터리 미포함)

- 고성능 전용 모터 장착 및 우수한 등판력과 안정된 내리막 주행
- 현관에서 Start할까지 Smart한 골프백 자동운반
- 작은 회전반경 및 후진을 통한 자유로운 코스 설정

HITACHI CARRY-III



- 뛰어난 내구성과 안정성 확보
- 유지관리비 최소화로 경제적 효과 극대화
- 히타치에서만 유일하게 생산되는 비승용식 카트

형식	HIC-812K-X (
----	--------------